

Efektivita chovu piešťanských obrov

Piešťanský obor je charakterizovaný ako plemeno, ktorému je vlastná vysoká plodnosť. Naplnenie tejto vlastnosti a dosiahnutie maximálnej efektivity odchovu je však niekedy náročné a prináša so sebou viaceré úskalia. Keďže ide o veľké plemeno, má aj značné nároky na priestor pre pokojný a stabilný odchov.

Mne sa veľmi dobre osvedčilo, keď je pomer hniezdisk k počtu chovných párov 2:1. Je to výhodné aj z toho dôvodu, aby znáška vajec a ich inkubácia prebiehala súbežne počas odchovu predchádzajúcich mláďat. Ideálne je, keď ďalšie hniezdenie nasleduje po troch týždňoch odchovu mláďat tak, aby mohli byť relatívne osamostatnené ešte pred vyliahnutím ďalších mláďat. Pri skoršej násade hrozi ukončenie kŕmenia starších mláďat, čo výrazne znižuje ich kvalitu. V chovateľskom zariadení nastáva určitý pozitívny rytmus chovu, keď znáška a nasledovný odchov sa striedajú v optimálnych intervaloch. V tom prípade je zabezpečený aj relatívny pokoj. Za priaznivých podmienok je možné týmto spôsobom odchovávať od jedného páru za sezónu 7 až 8 hniezd.

Odchov čo najväčšieho množstva mláďat u piešťanských obrov je v súčasnej fáze šľachtenia piešťanského obra nutný pre zlepšenia jeho kvality. Pre ďalšie napredovanie je potrebná pomerne prísna selekcia neustálených jedincov, ktorí sa odchyľujú od predpísaného štandardu. Kľúčové v

úspešnosti odchovu je kvalitné vyvážené kŕmenie s dostatkom nutričných látok a bielkovín. Na myšlienku, že pri kŕmení si vystačíme s jačmeňom, popripade pšenicom a kukuricou je potrebné navždy zabudnúť, nakoľko potrebnú kvalitu odchovu takto nikdy nedosiahneme. Minimálne rovnakú dôležitosť ako kŕmenie zaberá trvalá udržateľnosť dobrého zdravotného stavu a imunity počas celej chovnej sezóny. Treba však podotknúť, že neustále preliečovanie nie je práve tou najsprávnejšou cestou, aj keď niekedy sa nemožno vyhnúť aj tomuto kroku. Je omnoho lepšie v maximálnej miere využívať prírodné produkty, ktoré minimalizujú vplyv kokcidiózy, škrkaviek a iných parazitov a detoxikujú tráviaci systém. V súčasnosti je na trhu dostupných veľa produktov na báze prírodných extraktov.

Na tomto mieste mi však nepríde a ani nechcem preferovať alebo uprednostňovať ten-ktorý prípravok. Je dôležité si vytvoriť taký systém prevencie, aby bola trvale udržateľná správna funkcionálna metabolizmu, vyváženosť proteínov, tukov a sacharidov. Je potrebné tiež myslieť na krížovú


infekciu v pitnej vode, ktorú treba neustále potláčať, ako aj na rovnováhu laktobacilov. Samozrejme, že je potrebné dbať aj na čistotu dýchacích ciest a elimináciu respiračných problémov.

Každý chovateľ by si pritom mal zvoliť vlastnú cestu, overenú praxou a konfrontovanú na základe publikovaných odporúčaných postupov, pričom nezabúdať na to, že menej znamená niekedy viac.

Ako som už spomenul, dôležitá je hlavne prevencia a dodržiavanie určitých zásad kvality chovateľských priestorov. Podstatné je pritom upriamovať pozornosť na fakt, aby chovné zariadenie bolo dostatočne veľké vzhľadom k počtu chovaných jedincov. Piešťanský obor je veľké plemeno, preto aj priestory musia byť adekvátne. Prehustovanie priestoru prináša so sebou len zdravotné problémy. Nevyhnutnosťou v chovnom zariadení je prirodzené a dostatočné vetranie, ako aj pravidelné čistenie chovných priestorov vrátane pravidelného čistenia priestoru hniezdiska, ako aj hniezda samotného. Tým sa na jednej strane vytvorí príjemnejšia klíma na holubníku a na druhej strane sa samozrejme tiež eliminujú riziká nákazy.

V chove piešťanských obrov sú samozrejme potrebné aj dostatočné voliérkové priestory. Som presvedčený o nesprávnosti prístupu nekontrolovaného voľného spôsobu chovu, aký sa reálne praktikuje u niektorých chovateľov, ktorý bez ovplyvňovania hore uvedených skutočností býva pri piešťanských oboroch zvyčajne neefektívny.

Záležitosť, ktorú je potrebné u piešťanských obrov pomerne často riešiť a minimalizovať je praskanie a roztlačanie vajec. Stáva sa to hlavne pri holubiach s väčšou hmotnosťou, ktoré majú aj väčšie vajíčka. Škrupina vajíčok často nebýva dostatočne pevná a dochádza k ich rozmláteniu, čo je niekedy spôsobené i hmotnosťou jedincov. Problémom je aj to, že z hľadiska veľkosti vajíčka nepostačuje hrúbka škrupiny na udržanie jeho konzistencie. Znamená to, že menšie vajíčka pri rovnakej hrúbke škrupiny vydržia neporušené s oveľa väčšou pravdepodobnosťou, ako väčšie vajíčka. Zaujímavosťou je to, že väčšinou dochádza pri škrupinách k strate pevnosti pred desiatym dňom inkubácie. Nastáva zrejme postupná strata pevnosti vaječnej škrupiny, čo zrejme súvisí s deficitom stavebných látok pri vývoji zárodka. Ak sa tento časový úsek prekoná, tak väčšinou je inkubácia úspešná až do liahnutia. Táto negatívna skutočnosť je spôsobená pravdepodobne aj časťami znáškami, ktoré negatívne ovplyvňujú regeneračné schopnosti v oblasti stavebných látok na



Piešťanský obor na hniezde.

kvalitné vajcia. Vyššie uvedená neprijemná záležitosť, ktorá znižuje početnosť odchovu sa niekedy dá len veľmi ťažko ihneď odstrániť. Tento problém je potrebné riešiť vo viacerých rovinách, a to hlavne zvýšením prisunom základnej stavebnej látky vaječ - vápnika a ďalších potrebných vitamínov a prvkov či už v tuhej alebo kvapalnej forme. Ďalej je to možné zväčšením intervalu medzi znáškami alebo tiež aj prostredníctvom účelovej konštrukcie hniezda. Mne sa konkrétne osvedčila konštrukcia hniezda, ktoré má v strede priechodzí otvor veľkosti asi 10 cm.

Tak isto sa dajú využiť aj jednorazové hniezda z tvrdého papiera, ktoré sa po každom hniezdení obmieňajú, avšak rozmery dostupných hniezd na trhu sú určené predovšetkým na menšie plemená holubov. Ďalším faktorom, ktorý má značný vplyv na odchov je udržanie čo najväčšieho pokoja v chovnom zariadení. Súvisí to samozrejme s dostatočným priestorom chovného zariadenia vo vzťahu k počtu chovaných jedincov. I to však niekedy nestačí, pretože sa môžu vyskytnúť jedince, ktoré sú tzv. bojovné typy, resp. navštevujú všetky hniezdiská. Tieto jedince môžu narušiť zažitý poriadok v holub-

niku a eliminovať odchov. Takýchto jedincov je potrebné sa v každom prípade postupne zbaviť a neľutovať i skutočnosť, keby išlo o kvalitnejšie kusy. Aj keď sa možno zdá, že piešťanský obor je na odchov jednoduché plemeno, nie je to celkom pravda. Pre dosahovanie kvalitných výsledkov je nevyhnutné nezanechať žiadny detail, laxný prístup sa v tomto ohľade nevypláca. Skúsenosti viacerých chovateľov, ktorí chovajú aj iné plemená potvrdzujú, že piešťanský obor si vyžaduje niekedy oveľa viacej pozornosti a individuálny prístup, ba dalo by sa povedať, že v niektorých faktoroch, ako je napr. zdravotný stav, je to oveľa senzitívnejšie plemeno ako iné holuby. Vyžaduje si to neustále sledovanie situácie na holubníku a v prípade potreby treba okamžite reagovať a realizovať opatrenia, ktoré majú za cieľ jediné - dosiahnutie pozitívnych výsledkov v početnosti a kvalite odchovaných jedincov. Je to nutná podmienka na zachovanie trendu smerujúceho k celkovému zlepšeniu stavu piešťanského obra.

Záverom by som chcel dodať, že účelom tohto príspevku bolo poskytnúť zopár vlastných postrehov z chovu piešťanského obra, pričom však netvrdím, že každý musí so všetkým súhlasiť. Vychádzam z vlastných skúseností, ktoré by azda mohli priniesť inšpirácie i pre ostatných chovateľov piešťanských obrov. Mojim cieľom bolo najmä iniciovať diskusiu o danej problematike so zainteresovanými chovateľmi, ktorí sa chcú podeliť o vlastné skúsenosti s piešťanským obrom.

Ing. Ján Schmidt




Schéma hniezda.

Hniezdo odliavam zo zmesi dentálnej, modelárskej sadry a perlitu tak, aby bolo dostatočne pevné s dobrými tepelnými vlastnosťami. Do otvoru v strede dávam mäkkú výplň rovnakej veľkosti a takej hrúbky, ktorá nadväzuje na líniu zaoblenia hniezda bez prechodov. Výplň otvoru môže byť napr. z molitanu alebo filcu. Molitanová výplň, na ktorej sú uložené vajíčka, je výhodnejšia, nakoľko tieto i pri prípadnom zatlačení pružia a nenarazia na tvrdý odpor, čiže nemôžu sa tak ľahko popraskať alebo rozbiť. Stredová výplň hniezda slúži len na jednorazové použitie, pred novou znáškou použijem novú výplň.

Hniezda pred každou znáškou dezinfikujem, aby sa minimalizoval proces prípadnej kontaminácie a nákazy. Molitan je vhodný aj z dôvodu udržiavania vlhkosti potrebnej pre vývoj plodu. Po vyliahnutí sa ponechajú mláďatá v takomto hniezde 4 - 5 dní a potom hniezdo vymením za normálne bez molitanovej stredovej výplne.



Mláďatá piešťanských obrov na hniezde.

Chovateľské zariadenie a úžitkové vlastnosti piešťanského obra



Búdnik s dvoma podlažiami, horné slúži holubom na inkubáciu vajec, spodné na odchov mláďat.

V chovnej sezóne 2008 mal som možnosť vďaka ústretovosti chovateľa DRAHOMÍRA DÓCZYHO prakticky preveriť tieto vlastnosti. Priateľ Dóczy je členom ZO SZCH Šenkvice a člen Klubu chovateľov piešťanských obrov (KCHPO) od roku 2007. Ako študent na piešťanskom gymnáziu veľmi dobre poznal profesora Andreja Boďu, ktorý ho vyučoval. Ako mladý, mal záujem o chov holubov, často ho navštevoval a aj vypomáhal mu pri údržbe jeho chovateľského zariadenia. Viackrát ho prof. Boďa nabádal, aby sa stal chovateľom holubov a aby bol jeho pokračovateľom. Toto jeho želanie sa rozhodol, s odstupom času a po vytvorení si chovateľských podmienok, akceptovať.

V roku 2007 sa rozhodol pre založenie vlastného chovu. Pri výbere plemena na prvom mieste bol piešťanský obor. Pri zakladaní chovu mu veľmi priateľsky i odborné pomohol predseda KCHPO MARIÁN ANDRAŠÍK a ďalší členovia klubu.

Jeho nové chovateľské zariadenie je rozdelené na chovné oddelenie o rozmeroch podlahovej plochy 575 x 250 cm (14,37 m²), krytú voliéru (7,3 m²) a nekrytú voliéru (12 m²). Je postavené na svahovitom teréne, čo si vyžiadalo zvláštne stupňovité riešenie. Chovné oddelenie je vybavené dvoma regálmi, v každom po 9 búdnikov a strieškovými sedačkami. Búdniky majú rozmery 82 x 50 x 60 cm (šírka x hĺbka x výška). Sú rozdelené na dve podlažia. Vrchné na vysekanie mláďat a spodné na odchov. Po vyliahnutí mláďat v hornej časti sa pri obrúčkovaní mláďatá preložia do spodného podlažia, aby vrchné bolo voľné a pripravené na ďalšiu násadu. Premiestnením mláďat sa starostlivosť rodičov neznižuje a pohodlne ho akceptujú a pár pri ďalšom hniezdení nie je rušený dospievajúcimi mláďatmi. Na inkubovanie vajec a odchov používa hniezda dvoch rozmerov. Pre násadu vajec hniezda o rozmeroch 30 x 30 x 6 cm, čo PO vyhovuje pre ich väčší telesný rámec. Hniezda treba holubom svedomito pripraviť,

Mojou snahou v tomto príspevku je oboznámiť chovateľskú verejnosť a prakticky potvrdiť chovné vlastnosti holuba piešťanského obra (PO), ktoré si stanovil jeho vyšľachtiteľ profesor ANDREJ BOĎA: „Vytvoriť plemeno vyslovene s úžitkovým zameraním, čiastočne lietavé, vitálne a plodné.“

čiže dokonale vystlať slamou alebo senom, hlavne v rohoch. Na spodok dáva suché orechové listie ako prevenciu proti vonkajším parazitom, potom drevené hobliny alebo piliny a na ne vrstvu slamy alebo sena. Je potrebné, aby pod vajíčkami bola dostatočná vrstva slamy a pilín, aby nedochádzalo k poškodeniu vajcovej škrupiny,

vzhľadom na hmotnosť PO 800 až 900 a viac gramov.

Hniezda na odchov mláďat majú menšie rozmery - 25 x 25 x 6 cm, aby mláďatá mali skôr stiesnený priestor, aby sa im nerozbiehali (nevyklbovali) nohy, čo je niekedy v dôsledku príliš „ťažkého“ sedenia rodičov hlavne v mladšom veku. Hniezda na odchov musia byť tiež dobre vystlané - mäkké, aby nedochádzalo ku kriveniu prsných kostí. Trusom znečistené miesta treba denne zasypať pilinami alebo hoblinami.

Krytá voliéra je vybavená strieškovými sedačkami a kŕmny priestorom. Kŕmi sa aj v odchovnom oddelení, hlavne preto, aby sa vyletky naučili skôr žrať ako prejsť do voliér. Nekrytá voliéra je vybavená len dosadacimi - preletovacími doskami a priestorom na kúpanie.

Na sledovanie úžitkovosti v chovnej sezóne 2008 bolo k dispozícii 12 chovných párov PO. Tieto boli pred chovnou sezónou dva mesiace rozdelené podľa pohlavia, čo je dosť

dlhá doba, pretože v teplejších zimných mesiacoch, ako to bolo v tomto roku, si začali samice vytvárať „páry“ a začali znášať. Na rozdeľovanie holubov podľa pohlavia sú rozdielne názory. Výhodou je, že holuby sa v zimných mesiacoch zbytočne nevyčerpávajú, je približne rovnaká násada, čo má neskôr výhodu pri preventívnom preliečení vyletkov a pod.

Holuby boli zostavené do párov 26. februára. V prvej násade (8. 3. až 15. 3.) došlo k určitým „bitkám“ o búdniky, pretože išlo o prvé obsadenie. Samce nemali ešte vybrané vlastné búdniky a tak došlo v dvoch prípadoch k zničeniu - rozbitiu násady. Pri prvej násade sa podpísala i skutočnosť, že k preliečeným chovným párom boli doplnené nové jedince. Po ich zaradení sa už opakované kompletne preventívne preliečenie nevykonalo. Pravdepodobne tam vyskočila salmonelóza, čo sa nepriaznivo prejavilo na liahnutí mláďat. Až z ôsmich oplodnených vajec sa nevykliahli mláďatá. Po urýchlennom preliečení na salmonelózu sa situácia zmenila, ale jej dôsledky sa prejavili ešte aj na druhej násade.

Domnievam sa, že je to príklad a poučenie i pre druhých chovateľov, že po príprave a preliečení chovných párov nemal by sa stav dopĺňať novými jedincami.

Vzhľadom na redakčnú uzávierku tohto čísla časopisu, v priloženej tabuľke sú vyhodnotené iba štyri násady, i keď ešte aj piata násada je v plnom obsadení. Predpokladá sa,



Holubník na chov piešťanských obrov chovateľa Drahomíra Dóczyho.



Krytá časť voliéry.



Nekrytá časť voliéry s malými okami na pletive, ktoré vylučujú prístup divému vtáctvu, ako aj drobným hlodavcom.

Vyhodnotenie násad PO.

	Násada	Násada	Násada	Násada	Celkom
	1.	2.	3.	4.	
Znesených vajec, z toho	24	24	24	24	96
- neoplodnených	3	3	3	2	11
- rozbitých pri bitke	4	-	-	-	4
- rozpučených pri sedení	2	5	2	1	10
- z oplodnených nevyiahnuté	8	4	1	-	13
- vyliahnuté	7	12	18	21	58
- do vyletenia uhynulo	-	2	2	-	

že bude ešte znáška a jej inkubácia aj v šiestej násade, ktorá sa však zruší až po dochovaní mláďat z piatej násady. Až potom sa úplne uzavru bédniky, čo bude okolo 20. - 30. 9. 2008. Treba nechať chovné páry od-dýchnuť a dopriať im pokojné a nerušené preperenie.

Najlepší chovný pár zo šty-roch násad odchoval se-dem mláďat, dva najslabšie páry po tri mláďatá. Priemer na jeden chovný pár je 4,8 mláďat. Dva roky pred ozna-ním PO za plemeno ho


charakterizoval prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc., o. i.: „...ako mimoriadne ušľachtileho, mäsitého, veľkého holuba, ktorý má zachovanú ľahkosť a eleganciu telesnej stavby, schopnosť letu a veľmi dobré rozmnožovanie. Je krotký, pokojný, znášavý a k chovateľovi prítulný.“ Vybral som pásáž, že sú pokojné a znášavé, lebo počas prvej i druhej násady neboli ešte vybudované vonkajšie voliéry a 12 chovných párov bolo len v chovnom oddelení o 14,37 m² podlahovej plochy. Prítom počet neoplodnených vajec nebol veľký (viď tabuľku) ani, okrem dvoch uvedených prípadov, žiadne iné rušivé momenty počas hniezdenia neboli. Že je lietavý - pohodlne radšej obsadzujú bédniky v treťom podlaží ako v spodnom.

Piešťanský obor má aj dobré rozmnožovacie schopnosti. Pomerne rýchlo, približne v šty-roch až päťtýždňových intervaloch holubice znova znášajú. O svoj odchov sa PO dobre stará, kŕmi a tak výletky dosahujú jatočnú zrelosť 26. až 28. dni od vyliahnutia. Pri odchove dvoch mláďat dosahovali živú hmotnosť v rozpätí od 730 do 870 g na kus. Je to i výsledok kvalitného kŕmenia, dostatku mi-nerálov a vitamínov, ale dôležitým a rozhodujú-cim faktorom je genetická dispozícia chovného páru.

I keď výsledky uvedené v tabuľke nie sú ideálne, ale sú pravdivé. Na začiatku cho-vateľskej sezóny nebolo ešte kompletne dobudované chovateľské zariadenie, prejavila sa nemoc. Bol to prvý rok, zbierali sa poz-natky a skúsenosti. V nasledujúcom roku môžu byť výsledky priaznivejšie.

V závere príspevku chov piešťanského obra záujemcom odporúčam. Je to ple-meno, ktoré svojimi vlastnosťami plne uspokojí chovateľov, ktorí očakávajú vysokú mäsovú úžitkovosť a pritom môžu byť nápomocní pri rozširovaní a zošľachtňovaní tohto nášho národného plemena.

Text a foto Ing. Štefan Šušlík



Chovné oddelenie s bédnikmi a sedačkami.

Desať rokov činnosti Klubu chovateľov piešťanských obrov

Dňa 27. februára 2015 uplynie 10 rokov odvtedy, ako bol v kultúrnom dome v Dolných Krškoch založený Klub chovateľov piešťanských obrov so sídlom v Nitre. Ústredná odborná holubiarska komisia (ÚOHK) RR SZCH ho schválila 14. mája 2005 a je zaregistrovaný pod poradovým číslom 450605. Jeho hlavnými zakladateľmi boli chovatelia Mgr. Alexander Lipovský, Ján Házy, Marián Andrášik a Ing. Štefan Šušlík.

Počet členov klubu sa do konca roku 2005 ustálil na počte 20. V priebehu desiatich rokov sa v klube zaregistrovalo 34 chovateľov, ale stav sa dosť často menil. V priemere sa ročne pohyboval v rozpätí 15 až 20 členov. Zo zakladajúcich členov je ešte dnes v klube sedem členov. Súčasný stav členskej základne je 17 členov. Za tento čas boli tri funkčné obdobia výboru. Najdlhšie je vo funkcii Marián Andrášik, ktorý je predseda klubu od jeho založenia až po súčasnosť.

Začiatky klubu boli dosť náročné na pozdvihnutie upadajúceho a zanedbávaného plemena – piešťanského obra. V rokoch 1990 až 2000, kedy sa každý rok uskutočňovali národné výstavy, bolo v priemere na jednu výstavu vystavených maximálne 7 piešťanských obrov. V roku 2001 a 2002 neboli vystavené vôbec. Od založenia klubu r. 2005 až po rok 2014

bolo vystavených celkom 447 piešťanských obrov, čo je priemer na jednu výstavu 44,7. Na poslednej XVII. CVZ 2014 ich bolo vystavených 46.

Výbor klubu mal od založenia ujasnenú koncepciu svojej činnosti, zahrnutú v dlhodobých a krátkodobých cieľoch. Hneď na začiatku svojej práce riešil dve požiadavky, ktoré boli dôrazne požadované na ustanovujúcej schôdzi, a to vrátiť do platného štandardu pôvodnú hmotnosť piešťanského obra, ktorá bola stanovená v prvom štandarde v roku 1988. Druhá požiadavka bola, zaradiť do štandardu i ďalšie farebné a kresbové rázy.

Práca výboru nebola zo začiatku ľahká, pretože narážala na slabú podporu a pochopenie ÚOHK RR SZCH, na prekonanie zakomplexovaného predsudku a opodstatnenosti plemena ako takého. Takmer 12 mesiacov trvalo schválenie požiadavky o zníženie vyradujúcej hmotnosti v štandarde o 50 g na prechodné obdobie dvoch rokov.

V roku 2005 na 1. špeciálnej výstave Klubu chovateľov piešťanských obrov z prevážaných 28 jedincov boli v rozpätí 900 až 1000 g 1 ks, 800 až 900 g 8 ks, t.j. 32 %. V roku 2014 zo 46 ks bolo nad 1000 g 13 ks, 900 až 1000 g 20 ks, 800 až 900 g 7 ks, teda 40 ks t.j. 87 %, čo spĺňa požadovaný limit štandardu. Prax potvrdila opodstatnenosť požiadavky na naštartovanie rozvoja piešťanského obra.

Právo upravovať štandard spadá do kompetencie klubu. Nebolo ani toto jednoduché a

akceptovateľné zo strany vtedajšej ÚOHK RR SZCH. Výbor klubu v úzkej spolupráci s posudzovateľmi, ktorí boli aj v komisii pre uznanie piešťanského obra za národné plemeno, konkrétne Milan Šimovec a Milan Gaško ako i s ďalšími posudzovateľmi bol vypracovaný nový štandard. Tento bol po skončení pripomienok schválený členskou schôdzou KCHPO dňa 26. júna 2008. Opäť však narazil na postoj ÚOHK RR SZCH, ktorá nám ho dvakrát vrátila na doplnenie. Nemohla „stráviť“, že sa piešťanský obor rozširuje o ďalšie farebné a kresbové rázy. Na zasadnutí ÚOHK RR SZCH bol dňa 16.12. 2008 schválený.

Výbor každý rok zabezpečuje a uskutočňuje svoju špeciálku, na ktorej širšej verejnosti prezentuje výsledky a rozvoj piešťanského obra. Zvýšil sa aj počet vystavených piešťanských obrov na celoštátnych výstavách. Takmer z nulového počtu sa za 10 rokov zvýšil v priemere na 44 na jednej CVZ. Zvýšila sa aj kvalita vystavených jedincov, o čom svedčí aj bodové hodnotenie. Na prvej špeciálke boli iba dva holuby hodnotené 95 bodmi, 8 PO bolo vyradených – hodnotili sa podľa dovtedy platného štandardu.

V roku 2014 boli zo 46 vystavených, po vyhodnotení 2 ks ocenené 96 b, 15 ks 95 b, 15 ks 94 b, 10 ks 93 b, 1 ks 92 b a 3 ks boli vyradené za nízku hmotnosť. Prvý PO ocenený 96 b bol v roku 2008, prvý šampión v roku 2007. Čestne sme obstáli aj na 26. európskej výstave v roku 2009. Vystavených bolo 54 piešťanských obrov, 2 ks boli hodnotené 96 b a získali titul Šampión EU 2009, dva získali tituly Majster EU 2009 a 6 čestných cien.

Na prehliadku vedomostí a uplatňovanie nového štandardu v praxi boli uskutočnené dve prednášky na školení posudzovateľov. Okrem prehliadky odborných vedomostí došlo aj k zmene pohľadu na piešťanského obra a uvedomenia si jeho postavenia v rámci plemien holubov i ako predstaviteľa národných plemien. V rámci propagačnej činnosti a ujasnenia požiadaviek štandardu boli v hodnotenom období vydané obsiahle publikácie o piešťanskom obra. Pravidelne ročne klub vydáva Klubového spravodajcu, v ktorom hodnotí uplynulý rok, výsledky špeciálok ako aj oboznamuje svojich členov s novými všeobecnými poznatkami a ich diskusnými pripomienkami.

V roku 2007 sa výbor klubu podujal na veľmi náročnú, vysoko odbornú a propagačnú úlohu. Zaradil piešťanského obra do Zoznamu plemien EE. Bolo potrebné určiť a stručne definovať charakteristiku plemenných znakov piešťanského obra, podľa dodaného vzoru upraviť náš štandard tak, aby bol jednoznačný, zrozumiteľný a stručný. Ďalej porovnať piešťanského obra s podobnými zahraničnými



Prípravný výbor zakladajúcej schôdze KCHPO 27. 2. 2005. Zľava - Marián Andrášik, Mgr. Alexander Lipovský, Ján Házy, Ing. Štefan Šušlík.



Členovia KCHPO na I. špeciálke KCHPO 2005 Piešťany. Zľava - Jozef Blaňár, Ján Labuda, Ing. Štefan Šušlík, Marián Andrášik, Ján Házy.



Poradca chovu Ing. Š. Šušlík odovzdáva cenu predsedovi klubu M. Andrášikovi prvú cenu - Víťaz klubu - víťaz Memoriálu prof. Andreja Bodu, na I. špeciálke KCHPO 2005 v Piešťanoch.



IV. špeciálka KCHPO, Nitra 2008. Členovia klubu pred propagačnou voliérkou s PO, (zľava stojaci) Smatana, Šipoš, Ing. Schmidt, v pokľaku: Ing. Šušlík, Andrášik, Kiss, Labuda.

plemenami a akými znakmi sa piešťanský obor od nich odlišuje. V tejto práci nám nezištnú bezplatnú a vysoko odbornú pomoc poskytol Ing. JOZEF DEMETER, ktorý úzko spolupracoval s európskou komisiou pre štandardy holubov. Preložil všetky požadované doklady do nemeckého jazyka. Ešte i dnes s odstupom času, mu v mene členov klubu srdečne ďakujeme. Bez jeho pomoci by sme to neboli dosiahli. Bol spracovaný propagačný dvoj-jazyčný materiál v slovenskom aj nemeckom jazyku o vzniku a vývoji piešťanského obra, jeho štandard a kresba, vrátane obrazových príloh. Tento materiál bol k dispozícii zahraničným posudzovateľom a záujemcom na školení v hlavnom meste Horného Rakúska Linzi v máji 2009. Podobným spôsobom bol uvedený materiál k dispozícii zahraničným posudzovateľom na 26. európskej výstave v roku 2009 v Nitre. Na tejto výstave mal klub svoju propagačnú voliériu, kde bol tento materiál k dispozícii aj pre návštevníkov výstavy.

Dňa 24. mája 2010 zasadala európska komisia pre štandardy a potvrdila že plemená, ktoré boli vystavené v Lipsku a v Nitre (piešťanský obor) budú zaradené do Zoznamu plemien EE. Zoznam bol zverejnený, ale piešťanský obor tam nebol uvedený. Až v roku 2011 sme sa dočkali a bol zaradený do Zoznamu plemien EE pod pozíciou 0048 ako Piešťanský obrovitý holub.

Plemenné znaky piešťanského obra: hmotnosť, telesná tvár, postoj, užitkovosť a lietavosť. Na výstavách pri posudzovaní z plemenných znakov sa hodnotia tri. Užitkovosť, dobrú reprodukčnú schopnosť, na ktorú bol vyšľachtený a lietavosť si hodnotí chovateľ sám. Práve tu by som sa chcel pozastaviť a na preukázateľných podkladoch potvrdiť oprávnenosť týchto plemenných znakov. Piešťanský obor si tieto znaky zachoval a dosahuje ich aj dnes. Rozdiel je v iných národných plemenách, ktoré boli v minulosti zaradené do skupiny tzv. hospodársky dôležitých plemien a dnes v dôsledku ich prešľachtenia stratili svoju reprodukčnú schopnosť. Na toto by i dnes mali pamätať a uvedomiť si to šľachtitelia piešťanského obra. Že si túto vlastnosť piešťanský obor dodnes zachoval uvedený jeden príklad, ktorý je dôležitý a preukázateľný.

Náš nový člen je Ján Lóci, ktorý vstúpil do klubu v roku 2013, získal kvalitný chov od chovateľa P. Štibrányiho, ktorý svoj chov zrušil, doplnil si ho podobne kvalitným materiálom od chovateľov J. Dóczyho a Ing. J. Schmidta, PhD. Chovnú sezónu zahájil 1. februára 2014 a ukončil poslednou násadou 15. augusta. Mal zostavených 13 chovných párov z ktorých v mesiaci máj vyradil dva páry, pretože nič neodchovali (boli prestarnuté) alebo prekonali nejakú chorobu. Po úprave chovných párov



Šampión Európy 2009 PO čierny tiger 0.1, 95 b, vystavovateľ Ing. Ján Schmidt.



Šampión Európy 2009 PO čierny tiger 1.0, 96 b, vystavovateľ Marián Andrášik.



PO z kolekcie ocenennej titulom Majster Európy 2009, 1.0 čierny tiger, 96 b, chov Ing. Š. Šušlík.



Šampión Celostátnej výstavy zvierat Nitra 2013 PO čierny fľakaný 1.0, 96 b, chov. Dóczy.



Šampión XVII. celoštátnej výstavy zvierat, Nitra 2014, 1.0 PO čierny fľakaný, 96 b, chov. Dóczy.



Vítaz KCHPO a čestná cena na XVII. CVZ Nitra 2014, 1.0 PO čierny tiger, 96 b, chov. J. Lóci. Z kolekcie ocenennej titulmi Majster SR a Majster klubu.

odchoval 61 mláďat piešťanských obrov. Pochopiteľne neboli všetky kvalitné a nespĺňali požiadavky štandardu. Boli však vhodným kvalitným doplnkom do kuchyne. Z uvedených 11 párov, vlastným odchovom, odchovali dva páry po 10, tri páry po 8, ostatné od 3 do 5 výletkov. Chcel som týmto príkladom len poukázať na skutočnosť, že piešťanský obor má zachovanú reprodukčnú schopnosť. Treba mu však vytvoriť vhodné podmienky ako sú výživa, kŕmenie, ustajnenie a ošetrovanie.

Chcel by som požiadať chovateľov, ale aj začiatočníkov, aby považovali a prehodnotili svoj záujem o chov holubov. Zamerali sa na chov našich národných plemien pred uprednostňovaním zahraničných. Chráňme si, udržiame a zveľadujeme naše národné dedičstvo medzi ktoré patrí aj chov národných plemien holubov. Odporúčal by som stať sa členom špeciálneho klubu, kde môžeme získať vedomosti a skúsenosti od starších chovateľov daného plemena.

Želám KCHPO pokračovať v ďalšom období v rozbehutej práci, ktorá by prispela

ešte k výraznejšiemu zviditeľneniu a skvalitňovaniu piešťanského obra. Snažme sa v KCHPO vytvárať nezištnú vzájomnú spoluprácu a pomoc tak, aby sa záľuba chovať piešťanského obra stala príjemným oddychom a relaxom v dnešnej uponáhľanej dobe.

Ing. Štefan Šušlík



Chovateľ PO Ján Lóci preberá cenu Vítaz klubu – vítaz Memoriálu prof. A. Bodu. Na XVII. CVZ a IX. Špeciálke KCHPO v Nitre 2014 vystavil 12 PO a získal titul vítaz klubu, majster SR, ČC CVZ a majster klubu.